

# Handbuch e-rezept

---

*Beschreibung zu den Funktionen und der Handhabung vom e-rezepten in Power.Dent.*

## Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung .....	3
2	Voraussetzungen .....	3
3	e-rezept Dialog öffnen .....	3
4	e-rezept Dialog ohne geöffneter Patientenkartei .....	4
4.1	PDF-Ansicht .....	5
4.2	Stornieren .....	5
4.3	Neu .....	5
4.4	Blanko Rezepte drucken .....	5
5	e-rezept Dialog mit geöffneter Patientenkartei .....	6
5.1	Neu .....	6
6	Neues Rezept erstellen .....	7
6.1	Neue Verordnung hinzufügen .....	7
6.1.1	Heilmittel .....	8
6.1.2	Einnahmeregeln .....	9
6.1.3	Abgabeart/Notfall/Anmerkungen .....	10
6.2	Verordnungen Bearbeiten, Entfernen und Absenden .....	11
6.3	Vorlagen .....	12
6.3.1	Eine neue Vorlage erstellen .....	12
6.3.2	Vorlagen verwenden .....	13
6.3.3	Vorlage ändern .....	14
6.3.4	Vorlage löschen und Reihenfolge anpassen .....	14

# 1 Zusammenfassung

Über das e-card System können für Patienten elektronische Rezepte – e-rezepte – erstellt werden.

Ausgestellte Rezepte werden im e-card System gespeichert und können mit der e-card des Patienten in Apotheken abgerufen und eingelöst werden.

Zusätzlich können erstellte e-rezepte auch ausgedruckt werden. Dieser Rezeptausdruck besitzt eine eindeutige Seriennummer (REZ-ID) und ist digital signiert (dargestellt mittels QR-Code).

Weiters besteht die Möglichkeit, blanko Rezepte über das e-card System zu laden. Diese blanko Rezepte besitzen ebenfalls eine eindeutige Seriennummer (REZ-ID), sind digital signiert und können handschriftlich ausgefertigt werden.

# 2 Voraussetzungen

Zur Verwendung des e-rezepts muss sich die Ordination mit der o-card am e-card System angemeldet haben (ein gültiger Dialog ist notwendig). Zusätzlich muss Power.Dent auf dem Rechner eine Verbindung zum e-card System haben.

# 3 e-rezept Dialog öffnen

Der e-rezept Dialog kann über das Menü „**Patienten – e-rezept**“ geöffnet werden. Zusätzlich kann auch das Tastenkürzel „**Strg+R**“ verwendet werden.



Es wird prinzipiell unterschieden, ob der e-rezept Dialog mit oder ohne aufgerufener Patientenkartei geöffnet wird.

## 4 e-rezept Dialog ohne geöffneter Patientenkartei

Wird der e-rezept Dialog ohne aufgerufenem Patienten geöffnet, so stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anzeige aller ausgestellten Rezepte in einem Zeitraum
  - o PDF-Ansicht: Rezept als PDF-Datei laden bzw. öffnen
  - o Erstelltes Rezept stornieren
- Neues Rezept erstellen (e-card wird benötigt)
- Blanko e-rezepte laden

The screenshot shows the 'e-rezepte' dialog box. At the top, there is a search bar with 'Von' and 'Bis' date pickers set to '12.07.2022' and a button labeled 'e-rezepte laden'. Below this is a table with columns: Datum, e-rezept ID, PatNr, Patient, SVNR, KVT, FG, Storniert, and Verordnungen. The table contains multiple rows of prescription data. At the bottom of the dialog, there are several buttons: 'PDF-Ansicht', 'Neu', 'Stornieren', 'Anzahl' (set to 10), radio buttons for 'A4' and 'A5', 'Blanko e-rezepte laden', and 'Fertig'. A red arrow points from the 'e-rezepte laden' button in the top right to the 'PDF-Ansicht' button in the bottom left.

Datum	e-rezept ID	PatNr	Patient	SVNR	KVT	FG	Storniert	Verordnungen
04.07.2022	ECDELNDF8GMD		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
04.07.2022	T4KEY4HJ8G9Q		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARACETAMOL ACC 10MG/ML100ML, 1x20 Stück, 1 Stück pro Tag
07.07.2022	2KQSE5HHURSP		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27	11.07.2022	IBUPROFEN GEN FTBL FTE 600MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Monat
07.07.2022	7WVYUUKMQK5JW		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		IBUPROFEN GEN FTBL FTE 600MG, 1x30 Stück, SA, SO, 1-0-0-0 Stück
07.07.2022	983GPFE3PF2S		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Woche   PARKEMED KPS
07.07.2022	ULCWTJHSN32J		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27	07.07.2022	PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag   PARACETAMOL AC
08.07.2022	BQAX6LF95KC5		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag   PARACETAMOL AC
11.07.2022	V399H85A8HPY		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		MEXALEN SUPP 500MG, 1x6 Stück, 1 Stück pro Tag   PARKEMED FTBL SC
12.07.2022	D5PDDU8RRCXE		0 Ernesto Ente TEST	3991101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Woche
12.07.2022	FBFYLMTAQKXP		0 Ernesto Ente TEST	3991101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag   PARACETAMOL AC
12.07.2022	HXN9M6C3UCJ5		0 Ernesto Ente TEST	3991101374	40	27		IBUPROFEN GEN FTBL FTE 600MG, 1x30 Stück, SA, SO, 2 Flasche(n)
12.07.2022	YJPD6AAAYJKH		0 Ernesto Ente TEST	3991101374	40	27		PARACETAMOL GEN TBL 500MG, 1x10 Stück, 1 Einheiten pro Tag   PARKE
12.07.2022	98HV8PTDVRN		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag   PARACETAMOL AC
12.07.2022	S8NKUKJGSJC		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARKEMED FTBL 500MG, 1x50 Stück, 250 mg pro Tag
12.07.2022	XX6BVM6476NY		2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag   PARACETAMOL AC

Rechts oben kann der Zeitraum für den Abruf der erstellten e-rezepte angegeben werden. Über die Schaltfläche „**e-rezepte laden**“ werden alle von der Ordination erstellten e-rezepte geladen. Je nach Anzahl der Rezepte kann dies unter Umständen ein wenig dauern.

Jede Rezeptzeile beinhaltet folgende Informationen

- Ausstellungsdatum
- e-rezept ID
- Patientennummer, Patientennamen, Sozialversicherungsnummer
- Kasse des Patienten (KVT)
- Fachgebiet des Arztes
- Gültigkeitsende
- Stornierungsdatum (sofern das Rezept storniert wurde)
- Zusammenfassung der Verordnungen

## 4.1 PDF-Ansicht

Nachdem eine Rezeptzeile selektiert wurde, kann über die Schaltfläche „**PDF-Ansicht**“ (links unten) das gespeicherte Rezept als PDF-Datei geöffnet werden. Ist keine lokale Kopie des Rezepts verfügbar, wird diese automatisch heruntergeladen (sofern das Rezept noch gültig ist).

Information zum elektronischen Rezept

SVS-GW

**Patient/in**  
SVNR: 1988 101374  
Dr. Gottfried Gänsegeier TEST



REZ-ID: A9SD UJSJ JMXG

Rezeptgebührenbefreiung: **Nein**      Ausgestellt am: 31.05.2022  
Gültig bis: 30.06.2022

**Versicherte/r**  
SVNR: 1335 011515  
Hans Mustermann

---

Anfang der Rezeptur

Anmerkung	Bezeichnung	OP	Pkg.	Größe	Sig
	MAGNONORM GEN TBL LSL 365MG 123	1	30	Stück	
Sine confectione Unfall	MEKALEN SUPP 1000MG asdlgh	1	6	Stück	

Ende der Rezeptur

Dadurch können die Verordnungen im Detail aufgerufen und ggf. das Rezept (neuerlich) ausgedruckt werden.

## 4.2 Stornieren

Über die Schaltfläche „**Stornieren**“ kann das selektierte Rezept – sofern es noch gültig ist - storniert werden. Nach der Stornierung wird das Stornodatum eingetragen.

e-rezepte

Klicken Sie "e-rezepte laden" um alle ausgestellten e-rezepte zu laden.  
Da diese vom e-card-System abgefragt werden, kann dies unter Umständen ein wenig dauern!

Von 04.06.2022

Datum	e-rezept ID	PatNr	Patient	SVNR	KVT	FG	Storniert	Verordnungen
04.07.2022	ECDELNDF8GMD	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x
04.07.2022	T4KEY4HJ8G9Q	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARACETAMOL ACC 10MG,
07.07.2022	2KQSE5HHURSP	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27	11.07.2022	IBUPROFEN GEN FTBL FTE I
07.07.2022	7WYUUKMQK5JW	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		IBUPROFEN GEN FTBL FTE I

Stornieren kann z.B. notwendig sein, wenn falsche Verordnungen auf das Rezept gebucht wurden oder das Rezept bei einem falschen Patienten erstellt wurde.

## 4.3 Neu

Über die Schaltfläche „**Neu**“ kann ein neues e-rezept erstellt werden.

Da der e-rezept Dialog ohne aufgerufenem Patienten geöffnet wurde, muss die e-card des Patienten gesteckt werden. Siehe auch Kapitel „**Neues Rezept erstellen**“.

## 4.4 Blanko e-rezepte laden

Wie bereits erwähnt, gibt es auch die Möglichkeit, signierte und mit Seriennummer versehene blanko Rezepte zu erstellen. Diese blanko Rezepte entsprechen im Wesentlichen dem „alten“ Rezeptblock.


Es können pro Anfrage maximal 50 Rezepte, sowohl im Format A4 als auch A5, geladen werden.

Die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten finden Sie rechts unten im e-rezept Dialog. Über die Schaltfläche „**Blanko e-rezepte laden**“ werden die Rezepte heruntergeladen.

Die blanko Rezepte werden im e-card System erstellt und der Ordination als .zip-Datei (komprimiert) zur Verfügung gestellt. Power.Dent entpackt und speichert die blanko Rezepte automatisch im Datenbank-Pfad im Unterordner „**Blanko e-rezepte**“ ab und öffnet anschließend den Windows-Ordner. Die Blanko-Rezept-PDF-Dateien können anschließend einzeln gedruckt werden.

## 5 e-rezept Dialog mit geöffneter Patientenkartei

Wechselt man bei geöffneter Kartei in den e-rezept Dialog (z.B. über „Strg+R“), so werden automatisch alle in der Ordination ausgestellten Rezepte der letzten 90 Tage des Patienten angezeigt (auch stornierte und abgelaufene).



In der Überschrift des Dialogs steht der Name und die Versicherungsnummer des Patienten.

Die Funktionen „PDF-Ansicht“, „Stornieren“ und „Blanko e-rezepte laden“ stehen auch hier, genau wie im letzten Kapitel beschrieben, zur Verfügung.

### 5.1 Neu


Über die Schaltfläche „Neu“ kann ein neues Rezept erstellt werden, wobei in diesem Fall **KEINE** e-card des Patienten notwendig ist. Es reicht, wenn es einen bestehenden e-card Dialog (wie für Konsultationen notwendig) gibt.

Sie können also z.B. einem Schmerzpatienten, der sich telefonisch in der Ordination meldet, ein Schmerzmittel auf seiner e-card speichern, ohne dass der Patient in der Ordination anwesend sein muss.

**TIPP:** Wechselt man mit gehaltener Umschalt-Taste (Shift-, Großschreiben-Taste) in das e-rezept – also entweder über „Umschalt+Strg+R“ oder „Umschalt“ + Menü „Patienten – neues e-rezept für Patienten...“ – so gelangt man sofort in den Dialog zur Rezepterstellung.

## 6 Neues Rezept erstellen

Über die Schaltfläche „**Neu**“ öffnet sich der Dialog, um ein neues Rezept zu erstellen.



Der obere Teil des Dialogs beinhaltet die Patienten- und Ordinationsdaten und entspricht im Wesentlichen dem bekannten e-card Dialog zum Durchführen einer Konsultation.


Der mittlere Teil „**Vorlagen**“ dient dem Anlegen, Ändern und Auswählen von Verordnungsvorlagen. Es besteht hier die Möglichkeit immer wiederkehrende Verordnungen als Vorlage abzuspeichern und sehr einfach, über einen Doppelklick, im Rezept einzufügen.

Der untere Teil „**Verordnungen**“ dient dem Hinzufügen der einzelnen Heilmittel.

Über die Schaltfläche „**Neu**“ (links unten) öffnet sich der Dialog „**Verordnung**“.

### 6.1 Neue Verordnung hinzufügen

Der Dialog für eine neue Verordnung ist in drei Bereiche unterteilt – „**Heilmittel**“, „**Einnahmeregeln**“ und „**Abgabeart/Notfall/Anmerkungen**“.



### 6.1.1 Heilmittel

Es gibt drei unterschiedliche Heilmittelarten, wobei standartmäßig „**Arzneispezialität**“ bereits ausgewählt ist. Optional kann auf „**Magistrale Zubereitung**“ oder „**Sonstiges Mittel**“ gewechselt werden.

#### 6.1.1.1 Arzneispezialität

Im Feld „**Arzneispezialität**“ kann durch die Eingabe von ein paar wenigen Buchstaben und betätigen der Schaltfläche „**Suchen**“ der im e-card System zur Verfügung stehende Arzneimittelkatalog durchsucht werden. Je mehr Buchstaben eingegeben werden, umso schneller liefert die Suche das Ergebnis.

The screenshot shows the 'Verordnung' window with the 'Arzneispezialität' radio button selected. The search field contains 'parke' and the 'Suchen' button is highlighted with a red box.

Die Suche öffnet das Fenster „Arzneispezialitäten“ mit einer Liste aller gefundenen Medikamente.

The screenshot shows the 'Arzneispezialitäten' window with a list of search results. The 'Übernehmen' button is highlighted with a red box.

Handelsname	PZN	Größe	Einheit	Zulassungsname
PARKEMED SLIPP 125MG	0042205	6	Stück	Parkemed 125 mg - Suppositorien
PARKEMED SLIPP 500MG	0042211	6	Stück	Parkemed 500 mg - Suppositorien
PARKEMED FTBL 500MG	0533357	30	Stück	Parkemed 500 mg - Filmtabletten
PARKEMED FTBL 500MG	0533363	50	Stück	Parkemed 500 mg - Filmtabletten
PARKEMED KPS 250MG	0533386	30	Stück	Parkemed 250 mg - Kapseln
PARKEMED KPS 250MG	0533392	50	Stück	Parkemed 250 mg - Kapseln
PARKEMED KPS 250MG	2423791	10	Stück	Parkemed 250 mg - Kapseln
PARKEMED FTBL 500MG	2423816	10	Stück	Parkemed 500 mg - Filmtabletten
PARKAKUT FTBL 500MG	4986191	10	Stück	ParkAkut 500 mg Filmtabletten
PARKAKUT FTBL 500MG	4986216	30	Stück	ParkAkut 500 mg Filmtabletten
PARKAKUT FTBL 500MG	4986222	60	Stück	ParkAkut 500 mg Filmtabletten

Man wählt das gewünschte Medikament aus und fügt dieses über die Schaltfläche „**Übernehmen**“ der Verordnung hinzu. Die „**Packungsgröße**“ und der „**Packungsinhalt**“ wird automatisch übernommen.

The screenshot shows the 'Verordnung' window with 'PARKEMED FTBL 500MG' entered in the search field. The 'Packungsgröße' is 30 and the 'Packungsinhalt' is Stück. The 'Übernehmen' button is highlighted with a red box.

#### 6.1.1.2 Magistrale Zubereitung

Um eine magistrale Zubereitung verschreiben zu können, wählt man die Option „**Magistrale Zubereitung**“ aus.

The screenshot shows the 'Verordnung' window with the 'Magistrale Zubereitung' radio button selected. The search field is empty and the '...' button is highlighted with a red box.


Im Textfeld kann die Zubereitung eingetragen werden. Sollte die Eingabezeile zu wenig Platz bieten, kann über die Schaltfläche „...“ ein größeres Textfenster geöffnet werden.

Die Texteingabe ist nach e-rezept Vorgabe auf maximal 1000 Zeichen beschränkt.

Die „**Packungsgröße**“ und der „**Packungsinhalt**“ muss entsprechend eingegeben werden.

### 6.1.1.3 Sonstiges Mittel

Bei der Auswahl „**Sonstiges Mittel**“ ist das Eingabefeld für das Heilmittel auf eine auszufüllende Textzeile beschränkt. Die „Packungsgröße“ und der „Packungsinhalt“ muss entsprechend eingegeben werden.




### 6.1.2 Einnahmeregeln

Als Einnahmeregeln kann zwischen „**Alternativ**“, „**Tagesdosierung**“ und „**Einzeldosierung**“ unterschieden werden, wobei die Standardauswahl auf „Tagesdosierung“ gesetzt ist.

#### 6.1.2.1 Tagesdosierung


Bei der Tagesdosierung kann folgendes angegeben werden:



- **Menge** – „1“ wird standardmäßig vorgeschlagen
- **Mengenart** – wenn eine Arzneispezialität bei den Heilmitteln ausgewählt wurde, ist die Mengenart vorgegeben. Alternativ steht eine Liste möglicher Arten zur Verfügung, es kann jedoch auch ein Freitext eingegeben werden.
- **Frequenz** – hier steht „Täglich“ (Standardauswahl), „Wöchentlich“ und „Monatlich“ zur Auswahl.
- **An bestimmten Tagen** – wird rechts oben „An bestimmten Tagen“ ausgewählt, so wird die Frequenz ausgegraut und man hat die Möglichkeit, die Wochentage auszuwählen.

#### 6.1.2.2 Einzeldosierung

Bei der Einzeldosierung kann folgendes eingegeben werden:



- **Menge** – morgens, mittags, abends und nachts
- **Mengenart** – wenn eine Arzneispezialität bei den Heilmitteln ausgewählt wurde, ist die Mengenart vorgegeben. Alternativ steht eine Liste möglicher Arten zur Verfügung, es kann jedoch auch ein Freitext eingegeben werden.
- **An bestimmten Tagen** – wird rechts oben „An bestimmten Tagen“ ausgewählt, so wird die Frequenz ausgegraut und man hat die Möglichkeit, die Wochentage auszuwählen.

### 6.1.2.3 Alternativ

Bei der alternativen Einnahmeregeln sind alle Eingabefelder bis auf die Zeile „**Alternative Einnahme**“ deaktiviert. In dem Textfeld kann die Einnahmeart als Freitext hinterlegt werden.

Einnahmeregeln  Alternativ  Tagesdosierung  Einzeldosierung  An bestimmten Tagen

Menge

Mengenart

Frequenz  Täglich  Wöchentlich  Monatlich  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

Alternative Einnahme

### 6.1.3 Abgabeart/Notfall/Anmerkungen

Die Auswahlmöglichkeiten bzw. Auswahloptionen im Abschnitt „**Abgabeart**“ und „**Notfall**“ sind selbsterklärend. In den meisten Fällen sollte jedoch keine Änderung der Standardauswahl notwendig sein.

Das Feld „**Anmerkungen**“ bietet die Möglichkeit, dem Patienten bzw. der Apotheke eine zusätzliche Anmerkung zum Heilmittel und/oder der Einnahmeregeln zukommen zu lassen.

Abgabeart  Keine Angabe  'sine confectione'  'sine informatione'

Notfall  Keine Angabe  Erste hilfe  Nachtabgabe  Abgabe aufgrund lebensbedrohlicher Umstände

Unfall

Auseinzelung des Tagesbedarfs

Anmerkungen

OK Abbrechen

Nachdem die Verordnung fertig ausgefüllt wurde, kann diese über die Schaltfläche „**OK**“ dem e-rezept hinzugefügt werden.

Dieser Vorgang kann für alle weiteren Medikamente, die am Rezept gespeichert werden sollen, wiederholt werden. Jedes e-rezept kann maximal 10 Verordnungen enthalten.

## 6.2 Verordnungen Bearbeiten, Entfernen und Absenden

The screenshot shows the 'e-rezept' window with the following fields:

- Patient: Dr. Gottfried Gänsegeier TEST 1988101374
- Arzt: 312600 Dr. Krankenanstalt Muster\_603375 (Keine Beh.)
- Fachgebiet: 27 Zahnarzt
- Kasse/Anspruch: SVS-GW SVA der Selbständigen - gewerblichen Wirtschaft

Below these fields is a 'Vorlagen' section with a text area and buttons: 'Neue Vorlage', 'Vorlage ändern', 'Vorlage löschen', and a scroll arrow.

The 'Verordnungen' section contains a table:

Nr.	Heilmittel
1	PARKEMED FTBL 500MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
2	AUGMENTIN FTBL 875/125MG, 1x10 Stück, 1-0-1-0 Stück

At the bottom, there are buttons: 'Neu', 'Bearbeiten', 'Entfernen', 'Absenden', and 'Abbrechen'. The 'Bearbeiten', 'Entfernen', and 'Absenden' buttons are highlighted with red boxes.


In diesem Beispiel wurde bei unserem Patienten ein Rezept mit zwei Verordnungen, Parkemed und Augmentin, erstellt.

Über die Schaltfläche „**Bearbeiten**“ kann die ausgewählte Verordnung noch einmal geöffnet und die Verordnung geändert werden.

Über die Schaltfläche „**Entfernen**“ wird die selektierte Verordnung wieder entfernt.

Über die Schaltfläche „**Absenden**“ wird das e-rezept im e-card System gespeichert. Zusätzlich wird das Rezept als PDF-Datei automatisch in der Dokumentenablage des Patienten abgelegt.

Bei erfolgreicher Übermittlung wird folgende Bestätigung angezeigt und es besteht die Möglichkeit, das Rezept (PDF-Datei) zu öffnen, um es dem Patienten auszudrucken.



Ein Rezeptausdruck ist nicht zwingend notwendig, da jede Apotheke über die e-card des Patienten auf seine gespeicherten Rezepte zugreifen kann.

## 6.3 Vorlagen

Als Komfortfunktion bietet Power.Dent die Möglichkeit, einen Satz an Verordnungen als Vorlage abzuspeichern.

The screenshot shows the 'e-rezept' window with the following details:

- Patient: Dr. Gottfried Gänsegeier TEST 1988101374
- Arzt: 312600 Dr. Krankenhaus Muster\_603375 (Keine Beh.)
- Fachgebiet: 27 Zahnarzt
- Kasse/Anspruch: SVS-GW SVA der Selbständigen - gewerblichen Wirtschaft

The 'Vorlagen' section is highlighted with a red border and contains a large empty text area and three buttons: 'Neue Vorlage', 'Vorlage ändern', and 'Vorlage löschen'. Below this is the 'Verordnungen' section with a table:

Nr.	Heilmittel
1	PARKEMED FTBL 500MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
2	AUGMENTIN FTBL 875/125MG, 1x10 Stück, 1-0-1-0 Stück

At the bottom are buttons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Entfernen', 'Absenden', and 'Abbrechen'.

### 6.3.1 Eine neue Vorlage erstellen

Ein fertig ausgefülltes e-rezept kann als Vorlage gespeichert werden.

This screenshot shows the 'e-rezept' window with a dialog box titled 'e-rezept Vorlage' open. The dialog asks for a name for the new template, with 'Park500/30+Mexal Sup 250/6' entered in the text field. The 'OK' button is highlighted with a red circle. In the background, the 'Verordnungen' list is highlighted with a green border, showing:

1	PARKEMED FTBL 500MG, 1x30 Stück, 2 Stück pro Tag
2	MEXALEN SUPP 250MG, 1x6 Stück, 1 Stück pro Tag



Über die Schaltfläche „**Neue Vorlage**“ werden alle eingegebenen Verordnungen (grün) als Vorlage gespeichert.

Im folgenden Fenster wird der Vorlage ein Name zugewiesen. Dieser sollte so gewählt werden, dass nachvollzogen werden kann welche Verordnungen enthalten sind.

Nachdem der Dialog mit „**OK**“ bestätigt wurde, ist die Vorlage gespeichert und wird der Liste der Vorlagen hinzugefügt.

### 6.3.2 Vorlagen verwenden

Über einen Doppelklick auf eine Vorlage können die damit verbundenen Verordnungen dem Rezept hinzugefügt werden.



Sind bereits Verordnungen vorhanden, so können die Verordnungen einer Vorlage entweder „Hinzugefügt“ oder die bestehenden Verordnungen können „Ersetzt“ werden.

Vor dem Hinzufügen von Verordnungen aus einer Vorlage wird geprüft, ob noch genügend „Platz“ am e-rezept vorhanden ist, da die maximale Anzahl auf 10 Verordnungen pro Rezept beschränkt ist. Ist zu wenig „Platz“ vorhanden, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt und es werden **keine** Verordnungen hinzugefügt.


Wenn Verordnungen aus einer Vorlage hinzugefügt werden, werden die darin enthaltenen Arzneyspezialitäten auf ihre Gültigkeit überprüft. Wird eine Arzneyspezialität nicht mehr im Katalog gefunden, folgt eine Fehlermeldung und die Verordnungszeile wird mit drei Rufzeichen („!!!“) neben der Zeilennummer versehen.

Diese gilt es dann auszubessern und zusätzlich sollte auch die Vorlage aktualisiert werden.

### 6.3.3 Vorlage ändern


Über die Schaltfläche „**Vorlage ändern**“ kann sowohl der Name der Vorlage als auch die zugewiesenen Verordnungen geändert werden. Der Vorgang entspricht der Erstellung einer neuen Vorlage.

Um eine Vorlage ändern zu können, muss diese in der Liste selektiert sein und zusätzlich müssen die angepassten Verordnungen (im Bild: grüne Markierung) dem e-rezept zugewiesen sein.



Es kann der Name der Vorlage angepasst und nach Bestätigung über die Schaltfläche „**OK**“ können auch die Verordnungen gespeichert werden.

### 6.3.4 Vorlage löschen und Reihenfolge anpassen



Über die Schaltfläche „**Vorlage löschen**“ wird nach einer weiteren Bestätigung die Vorlage gelöscht.

Über die zwei kleinen Schaltflächen mit den Symbolen „**hinauf/hinunter**“ kann die Reihenfolge der Vorlagen geändert werden.